

*Průběh podle NMV ČSSR č. 2/1990*

10

**Nařízení**  
ministra vnitra ČSSR  
ze dne 10. března 1970,

**jímž se vydávají jednotné pokyny pro zřizování pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti ve smyslu usnesení vlády ČSSR číslo 180 ze dne 23. července 1969**

V zájmu zabezpečení jednotného postupu při zřizování a výstavbě pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti, jejich organizace, úkolů a materiálně technického zabezpečení

vydávám:

1. **Zásady pro výstavbu pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti** (příloha č. 1),
2. **Pokyny pro výběr branců k pohotovostním útvarům Veřejné bezpečnosti** (příloha č. 2),
3. **Pokyny pro zabezpečení spojení u pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti** (příloha č. 3).

Úkoly spojené s výstavbou pohotovostních útvarů ve smyslu tohoto nařízení provedou národní ministerstva vnitra.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj.: BO-046/10-1969.

Ministr vnitra ČSSR:  
**Ing. Radko KASKA v. r.**

## Z Á S A D Y

### pro výstavbu pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti

#### I.

##### Obecná ustanovení

1. K posílení akceschopnosti Veřejné bezpečnosti se zřizují:
  - a) Pohotovostní útvar Veřejné bezpečnosti pro ČSR,
  - b) Pohotovostní útvar Veřejné bezpečnosti pro SSR.

(Zřízení těchto útvarů bylo schváleno usnesením vlády ČSSR č. 180 ze dne 23. července 1969.)
2. Pohotovostní útvary Veřejné bezpečnosti plní tyto základní úkoly:
  - a) vytvářejí stálou pohotovost příslušníků a technických prostředků k zvládnutí i mimořádných událostí, demonstrací a porušování veřejného pořádku velkými skupinami osob,
  - b) posilují výkon bezpečnostní služby VB zejména ve velkých městech a při velkých soustředěních obyvatelstva (slavnosti, manifestace apod.),
  - c) plní funkci odborné nástupní školy Veřejné bezpečnosti pro příslušníky zařazené u pohotovostních útvarů.

#### II.

##### Organizační zásady

3. Pohotovostní útvary Veřejné bezpečnosti se zřizují s těmito počty příslušníků:
  - a) pohotovostní útvar Veřejné bezpečnosti pro ČSR: 1200 příslušníků pohotovostního útvaru a 400 příslušníků VB stálého stavu, zařazených ve štábních a pomocných útvarech pohotovostního útvaru VB,
  - b) pohotovostní útvar Veřejné bezpečnosti pro SSR: 600 příslušníků pohotovostního útvaru a 200 příslušníků VB stálého stavu zařazených ve štábních a pomocných útvarech pohotovostního útvaru VB.
4. Pohotovostní útvary VB zřizují ministři vnitra národních republik. Stanoví zejména dislokaci a organizaci pohotovostních útvarů VB a vydají tabulky počtů, funkcí,

funkčních platů a kvalifikačních předpokladů.

Stanovení funkcí, funkčních platů a kvalifikačních předpokladů musí odpovídat tarifikačním a systemizačním zásadám stanovených ministerstvem vnitra ČSSR.

5. Pohotovostní útvary VB plní pořádkově bezpečnostní úkoly podle potřeby na celém území národní republiky. Nasazení pohotovostního útvaru VB na území druhé republiky je možné jen po vzájemné dohodě ministrů vnitra národních republik.
6. Podřízenost pohotovostního útvaru VB a nomenklaturu jednotlivých funkcí u pohotovostních útvarů stanoví ministři vnitra národních republik.
7. Příslušníci pohotovostních útvarů VB jsou kasárensky ubytováni a stravováni. Příslušné předpisy upravující vnitřní řád pohotovostních útvarů vydají ministři vnitra národních republik.
8. Pohotovostní útvary VB zajišťují potřebnou pohotovost příslušníků pohotovostních útvarů VB a potřebného počtu zodpovědných velitelů, podle rozhodnutí ministrů vnitra národních republik nebo jimi určených funkcionářů.
9. Pohotovostní útvary VB zahájí činnost k 1. 9. 1970 a budou postupně doplňovány tak, aby k 1. 9. 1971 dosáhly plánovaných počtů.
10. K pohotovostním útvarům VB jsou zařazováni jen předem vybraní branci, kteří se dohodou zaváží po ukončení náhradní vojenské služby vstoupit do služebního poměru příslušníka Veřejné bezpečnosti a vykonávat po dobu 19 měsíců službu u pohotovostního útvaru VB a potom ještě další tři roky u výkonných součástí Veřejné bezpečnosti.
11. Náhradní vojenskou službu vykonávají vybraní branci u výcvikových praporů CO. První branci přejdou od výcvikových praporů CO k pohotovostním útvarům VB — 400 pro pohotovostní útvar VB ČSR a 200 pro pohotovostní útvar VB SSR — k 1. 9. 1970 a potom vždy k 1. 3. a k 1. 9. každého roku v uvedených počtech.

12. Nábor branců k pohotovostním útvarům VB zajistí národní ministerstva vnitra ve smyslu „Pokynů pro výběr branců k pohotovostním útvarům VB“.
13. Po splnění doby výkonu služby u pohotovostních útvarů VB budou příslušníci těchto útvarů zařazeni k výkonu bezpečnostní služby na volná systemizovaná místa ve Veřejné bezpečnosti, případně u jiných složek ministerstva vnitra.
14. Po ukončení závazku stanoveného dohodou ve smyslu čl. 10 těchto zásad bude příslušníkům umožněno zůstat ve službách Veřejné bezpečnosti, případně jiné složky, pokud se nerozhodnou odejít ze služeb ministerstva vnitra.
15. Případné porušení závazků vyplývajících z dohody bude řešeno ve smyslu zákoných ustanovení.

### III.

#### Zásady pro provádění výcviku a školení

16. Výcvik a školení u pohotovostních útvarů VB je prováděno podle osnov pro základní odborné školy VB a je rozšířeno o nácvik zákroků pod jednotným velením, o výcvik se speciální technikou přidělenou pohotovostním útvarům VB a o výcvik v řízení motorových vozidel — automobilů.
17. Výukový proces je rozložen na celou dobu zařazení příslušníka k pohotovostnímu útvaru, to je na 19 měsíců. V posledním měsíci skládá každý příslušník závěrečné odborné zkoušky a dostane vysvědčení o absolvování základní odborné školy VB.
18. Výuka je — vzhledem k doplňování pohotovostních útvarů VB — rozdělena do tří stupňů.  
V průběhu prvního stupně skládají příslušníci dílčí zkoušku ze znalostí práv a povinností příslušníka VB, ze znalosti předpisů o zákrocích, o používání mírnějších prostředků a o použití zbraně. Po složení této dílčí zkoušky je příslušník pohotovostního útvaru VB oprávněn provádět samostatný výkon hlídkové služby.

Do té doby může příslušník pohotovostního útvaru VB vykonávat službu jen pod dohledem zkušeného příslušníka VB.

Ve druhém a třetím stupni se prohlubuje teoretická i praktická příprava pro plnění úkolů pohotovostních útvarů a pro budoucí zařazení příslušníka na výkonných součástech VB zejména pro výkon pořádkové, dopravní a kriminální služby.

### IV.

#### Materiálně technické zabezpečení

19. Materiálně technické a finanční zabezpečení pohotovostních útvarů VB provádějí národní ministerstva vnitra.
20. Vystrojení, vyzbrojení, vybavení a náležitosti příslušníků pohotovostních útvarů VB jsou shodné s výstrojí, výzbrojí, vybavením a náležitostmi příslušníků Veřejné bezpečnosti. Vzhledem k úkolům jsou pohotovostní útvary VB a jejich příslušníci navíc vybaveni speciálními prostředky pro provádění hromadných zákroků a pro ochranu zakročujících příslušníků.
21. Vývoj nových technických prostředků pro pohotovostní útvary VB i pro ochranu zakročujících příslušníků zajišťuje federální ministerstvo vnitra na základě požadavků národních ministerstev vnitra. O stavu vývoje jsou národní ministerstva soustavně informována.
22. Zabezpečení spojení pohotovostních útvarů VB řídí správy spojení MV ČSR a MV SSR ve smyslu „Zásad pro zabezpečení spojení pohotovostních útvarů VB“.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

23. Nezbytnou koordinaci prací spojených s budováním pohotovostních útvarů VB, při kterých je třeba zajistit potřebnou jednotu, zejména při stanovení výukových a výcvikových osnov, řádu vnitřní služby pohotovostních útvarů, vybavení typy technických prostředků, výstroje a výzbroje zajišťuje federální ministerstvo vnitra.

**POKYNY**  
**pro výběr branců k pohotovostním útvarům**  
**Veřejné bezpečnosti**

Součinnost služebních orgánů ministerstva vnitra ČSR, SSR a ČSLA při doplňování pohotovostních útvarů se řídí vzájemnou dohodou mezi federálním ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany, která je obsažena ve Směrnících pro výběr a nábor branců do Pohotovostních útvarů VB (MNO čj. 03171-13-OMS) a v nařízení ministra vnitra ČSSR č. 10, příloha č. 2 (Pokyny pro výběr branců k pohotovostním útvarům Veřejné bezpečnosti):

1. Vybudování a doplňování početních stavů příslušníků pohotovostních útvarů VB (mimo příslušníků stálého stavu) bude ve stanovených termínech zabezpečováno výběrem z řad branců (příslušného ročníku narození), kteří mají o službu ve Veřejné bezpečnosti zájem.

Tito branci budou určeni do náhradní vojenské služby (v rozsahu 5 měsíců) jen za předpokladu, že se příslušným služebním orgánům MV ČSR a MV SSR písemně dohodou zaváží:

- a) po ukončení náhradní vojenské služby vstoupit do služebního poměru k Veřejné bezpečnosti a po dobu 19 měsíců vykonávat službu v pohotovostním útvaru VB,
- b) v průběhu služby v pohotovostním útvaru VB úspěšně absolvovat (nástupní) odbornou bezpečnostní školu,
- c) po ukončení 19měsíční služby v pohotovostním útvaru VB vykonávat (podle dohody) další 3 roky službu u Veřejné bezpečnosti při ochraně veřejného pořádku anebo po absolvování odborných bezpečnostních škol a kursů na jiných kvalifikovaných úsecích výkonu bezpečnostní služby.

2. Výběr branců musí být proveden odpovědně podle hledisek, která jsou podle platných služebních předpisů uplatňována při výběrovém řízení u nově přijímaných příslušníků k Veřejné bezpečnosti. Zdravotní stav a fyzická zdatnost branců musí umožňovat výkon služby bez jakéhokoliv omezení a jejich tělesná výška musí být nejméně 170 cm.

Služební orgány ministerstva vnitra ČSR a SSR po dohodě s příslušnou okresní vo-

jenskou správou vytypují a doporučí brance, kteří před nástupem vojenské základní služby splňují podmínky pro přijetí a projevují zájem o službu ve Veřejné bezpečnosti. Okresní vojenská správa určí tyto brance do náhradní vojenské služby s předurčením výhradně pro pohotovostní útvary VB.

3. Branci, kteří byli vybráni pro službu v pohotovostních útvarech VB vykonají náhradní vojenskou službu (5 měsíců) u výcvikových praporů CO a po jejím ukončení budou podle platných předpisů přijati do služebního poměru k Veřejné bezpečnosti, se všemi nároky a povinnostmi.

Jestliže branci v průběhu nebo po ukončení náhradní vojenské služby odmítnou splnit závazek, který jim vyplývá z dohody se služebními orgány ministerstva vnitra ČSR nebo SSR a nenastoupí do pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti a nebo jinak prokáží svoji nezpůsobilost (politickou, morální, zdravotní) budou převedeni od výcvikových praporů CO k dokončení základní vojenské služby (v rozsahu 2 let) k vojenským útvarům CO nebo útvarům ČSLA.

4. Příslušníci Veřejné bezpečnosti, kteří před zařazením do pohotovostních útvarů VB vykonávali náhradní vojenskou službu (v rozsahu 5 měsíců) a musí být před uplynutím 19 měsíců propuštěni ze služebního poměru budou po dohodě s příslušnou okresní vojenskou správou povoláni k dokončení vojenské služby v plném rozsahu (2 roky).

Příslušníci Veřejné bezpečnosti, kteří ve smyslu usnesení vlády ČSSR č. 180 ze dne 23. 7. 1969, byli zařazeni do pohotovostních útvarů VB nesmí být ze služebních a nebo osobních důvodů před ukončením 19měsíční služby zařazováni na jiné úseky bezpečnostní služby a nebo propouštěni ze služebního poměru, aniž by dokončili poměrnou část základní vojenské služby. Služba v pohotovostním útvaru VB se z tohoto hlediska hodnotí jako vojenská základní služba.

5. Materiální zabezpečení příslušníků Veřejné bezpečnosti, kteří vykonávají službu

v pohotovostních útvech VB se řídí platnými služebními předpisy.

Výše funkčního platu je stanovena na úrovni hlídkového příslušníka VB (mimo velitelského sestavu a specialistů), hodnostní plat podle dosažené služební hodnosti a diferenační příplatek v souladu s charakterem vykonávané služby.

Ubytování a stravování bude zabezpečeno podle platných předpisů pro školy a kursy ozbrojených bezpečnostních sborů.

6. Součinnost služebních orgánů federálního ministerstva vnitra, MV ČSR a MV SSR s orgány ČSLA při výběru branců je na jednotlivých stupních řízení organizována na těchto zásadách:

a) Federální ministerstvo vnitra a MNO v součinnosti stanoví základní koncepci výběru branců, řeší zásadní problémy a vydávají potřebné směrnice a pokyny.

b) Ministerstvo vnitra ČSR a SSR v součinnosti s příslušným velitelstvím vojenského okruhu zajistí rozpis směrných čísel na krajské a okresní vojenské správy a prostřednictvím podřízených služebních orgánů zabezpečí úkoly, které vyplývají v každém kalendářním roce, z celé organizace výběru branců v průběhu odvodního řízení.

c) Okresní vojenské správy provedou v průběhu odvodního řízení informace branců o možnostech služby v pohotovostních útvech VB a podle stanovených kritérií provedou vytypování vhodných branců a to jak ze zájemců o službu v pohotovostních útvech VB, tak i z řad ostatních branců, kteří mají zájem o určení do náhradní vojenské služby. Okresní vojenské správy mají povinnost splnit stanovené směrné číslo i s příslušnou zálohou a nebudou proto uplatňovat žádná omezení.

Jmenné seznamy těchto branců předají příslušným služebním orgánům, které budou určeny ministerstvy vnitra ČSR a SSR, vždy do 15. 11. příslušného roku.

d) Příslušné služební orgány ministerstva vnitra ČSR a SSR v součinnosti s okresní vojenskou správou organizují:

— služební prověření vytypovaných branců;

— na základě kladného výsledku při prověření organizují v úzké spolupráci s orgány OVS pohovory s vytypovanými branci a získávají je pro službu u pohotovostních útvarů VB poukazem na její společenský význam, možnost celoživotní perspektivy v bezpečnostních sborech, výhodné materiální zabezpečení apod.

Orgány okresní vojenské správy budou při pohovorech napomáhat orgánům ministerstva vnitra a zejména budou brance upozorňovat, že mohou být určení k náhradní vojenské službě jen v případech, že vyjádří souhlas s dohodou a službou v pohotovostních útvech VB.

e) Písemnou dohodu se služebními orgány ministerstva vnitra ČSR a SSR uzavírají branci před nástupem do vojenské náhradní služby. Písemná dohoda se vypracuje (podle vzoru) ve 4 vyhotoveních a je založena v evidenčních dokladech brance na OVS, u služebního orgánu ministerstva vnitra s kádrovou pravomocí (aby při vzniku služebního poměru mohla být založena do osobního spisu), u výcvikového praporu CO a v jedné kopii se předá branci.

f) Výběrové řízení branců s určením pro pohotovostní útvary VB musí být ukončeno tak, aby v zákonném termínu mohli být povoláni okresní vojenskou správou k výkonu náhradní vojenské služby (nejméně měsíc před nástupním termínem).

g) Nástup branců předurčených pro pohotovostní útvary VB k výkonu náhradní vojenské služby bude organizován ve 2 nástupních termínech a sice 1. 4. a 1. 10. příslušného roku a to vždy 50% stanovených kvót z celkového počtu v ČSR 800 a v SSR 400 branců v každém kalendářním roce.

## VZOR

Ve smyslu usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 23. července 1969 č. 180, o zřízení pohotovostních útvarů Veřejné bezpečnosti a výcvikového praporu CO, se uzavírá

## DOHODA

mezi brancem (jméno, příjmení, data narození, bydliště) a služebními orgány Sboru národní bezpečnosti.

Za předpokladu, že ve smyslu § 30 zákona č. 92/49 Sb. (branného zákona) budu jako bránc určen k náhradní vojenské službě se zavazuji:

1. Po ukončení náhradní vojenské služby vstoupit do služebního poměru ke Sboru národní bezpečnosti a po dobu 19 měsíců vykonávat službu v pohotovostním útvaru Veřejné bezpečnosti se všemi právy a povinnostmi příslušníka Veřejné bezpečnosti.
2. V průběhu služby v pohotovostním útvaru VB absolvovat nástupní odbornou školu pro příslušníky Veřejné bezpečnosti.
3. Po ukončení 19měsíční služby v pohotovostním útvaru VB vykonávat další 3 roky službu u Veřejné bezpečnosti při ochraně veřejného pořádku a nebo po absolvování odborných bezpečnostních škol a kursů na jiných kvalifikovaných úsecích výkonu bezpečnostní služby.
4. Jsem si vědom, že odmítnu-li v průběhu nebo po ukončení náhradní vojenské služby vstoupit do služebního poměru ke Sboru národní bezpečnosti, nebo se jinak prokáže moje nezpůsobilost k výkonu této služby a nebo jako příslušník Veřejné bezpečnosti v průběhu služby u pohotovostního útvaru VB z důvodů mnou zaviněných budu ze služebního poměru propuštěn jsem povinen dokončit vojenskou základní službu u útvarů ČSLA.

Služební orgány SNB se zavazují:

1. Po ukončení náhradní vojenské služby a pokud budou splněny podmínky pro přijetí stanovené služebními předpisy přijmout bránc ..... do služebního poměru příslušníka SNB a zařadit do pohotovostního útvaru VB se všemi právy a povinnostmi, které jsou stanoveny zákony a služebními předpisy pro příslušníky Veřejné bezpečnosti.
2. Po ukončení 19měsíční služby v pohotovostním útvaru VB zařadit podle služebních potřeb, odborné kvalifikace a s přihlédnutím k osobním zájmům a rodinným poměrům jmenovaného na výkonnou součást Veřejné bezpečnosti. Po uplynutí dalších 3 roků ve výkonu služby u Veřejné bezpečnosti podle platných zákonů a služebních předpisů zachovat dále bez omezení jeho služební poměr.

V ..... 1970.

Razítko a podpis služebního orgánu SNB

Vlastnoruční podpis brance

**POKYNY**  
**pro zabezpečování spojení pohotovostních útvarů**  
**Veřejné bezpečnosti**

**1.0. Stálé spojení:**

Pohotovostní útvary VB využívají všech druhů spojení v dálkových a místních sítích MV.

1.1. K zajištění telefonního spojení se zřizuje aut. tlf. ústředna v kapacitě podle potřeb útvaru a podle možností bez obsluhy.

Ústředna se napojuje na přenašečový systém MV se zabezpečením meziměstského a místního provozu pro potřebu útvaru. Hlavní telefonní účastnické stanice včetně bytových stanic se zřizují podle Sbírky pokynů bývalé VII. správy MV č. 19 z roku 1967 — právo rozhodovat o zřízení má velitel pohotovostního útvaru VB.

Podle situace a technických možností se zapojuje velitel pohotovostního útvaru VB na dispečerské zařízení stálé dozorčí služby MV. Pro potřebu příslušníků útvaru k zabezpečení soukromých místních hovorů se doporučuje zřídit veřejnou hovornu.

1.2. K zajištění ostatních druhů spojení (dálnopisného, KV radiového) a šifrové služby se využívají zařízení spojovacích uzlů MV (oblastních SU) v místě dislokace PÚ VB.

1.3. Vybavení pohotovostních útvarů VB rozhlasovou, televizní a záznamovou technikou se provádí podle Sbírky pokynů bývalé VII. správy MV č. 15 z roku 1967 s tím, že právo schvalovat přidělování této techniky náleží veliteli pohotovostního útvaru VB.

1.4. Opravárenská činnost.

Pohotovostní útvar VB zabezpečuje vlastními silami a prostředky údržbu, běžné a střední opravy spojovací techniky.

**2.0. Způsob začlenění PÚ VB do VKV radiových sítí VB:**

2.1.0. U PÚ VB je organizováno VKV radiové spojení takto:

2.1.1. VKV spojení cvičného charakteru.

2.1.2. VKV spojení určené jednotky PÚ VB s velitelstvím PÚ VB v době přesunu do místa nasazení.

2.1.3. VKV spojení jednotlivých vozidel kolony za přesunu.

2.1.4. VKV spojení při nasazení do bezpečnostních akcí:

a) spojení velitele akce s veliteli přidělených jednotek PÚ VB až do úrovně velitelů čet;

b) spojení velitele akce s jednotlivými vozidly PÚ VB (zvláště vozidly schopnými samostatného nasazení);

c) spojení velitelů čet s podřízenými vozidly, případně s veliteli jednotlivých družstev;

d) vzájemné spojení velitelů PÚ VB do úrovně velitelů čet;

e) vzájemné spojení vozidel PÚ VB;

f) spojení vozidel PÚ VB s ostatními vozidly VB (případně i vrtulníky).

Použité VKV radiostanice a příslušenství mají být, z hlediska typového, shodná se zařízením užívaným ve VKV sítích VB. Kanálového osazení radiostanic má umožňovat začlenění do kterékoli sítě VB (mimo sítě 8. odborů SVB).

**2.2.0. Způsob řešení.**

2.2.1. Technické řešení.

Požadavky uvedené v kapitole 2.1.0. se řeší vybavením PÚ VB vlastními VKV radiostanicemi včetně potřebného příslušenství.

Požadavky uvedené pod body 2.1.2. a 2.1.4.a) případně 2.1.4.d) se zajišťují vybavením vozidel velitelů PÚ VB až do úrovně velitelů čet dusimplexními radiostanicemi Tesla VXN 110 (varianta A) s ovládacími skříňkami Tesla VYO 311 a přidavnými ovládacími skříňkami pro dvě radiostanice QN 612 03/06.

Ostatní požadavky uvedené v kapitole 2.1.0. se zajišťují:

a) vybavením všech vozidel PÚ VB simplexními radiostanicemi Tesla VXN

101 nebo VXN 110. V případě, že simplexní radiostanice nebude připojena na společnou ovládací skříňku VYO 311, používá se ovládací skříňky Tesla VYO 301 (QP 77026) nebo Tesla QN 28039;

- b) vybavením všech motocyklů PÚ VB simplexními radiostanicemi Tesla VXW 100 (případně s 5 W koncovými stupni);
- c) vybavením velitelů družstev zásahových čet PÚ VB, případně některých příslušníků jiných čet PÚ VB např. ženíjnů, kapesními simplexními radiostanicemi TESLA VXW 010/P s hrdelním mikrofonem a sluchátkem QN 61807, brašnou QF 51421 a antenou QK 40514 nebo QK 40535.

### 2.2.2. Selektivní volba.

Simplexní radiostanice PÚ VB nebudou vybaveny selektivní volbou.

Dusimplexní radiostanice PÚ VB budou jednotně vybaveny kombinací třítónové selektivní volby 987.

### 2.2.3. Organizační řešení.

- požadavek uvedený v kapitole 2.1.1. se řeší přidělením vlastního nebo sdíleného simplexního kmitočtu PÚ VB, případně použitím regionálního součinnostního kmitočtu;
- požadavek 2.1.2. se řeší využitím duplexních základnových radiostanic jednotlivých MSVB a OVB. Pro spojení mezi velitelstvím PÚ VB a MSVB nebo OVB se využívá telefonních vedení. Příslušná MSVB nebo OVB zprostředkuje spojení mezi velitelstvím a jednotkou PÚ VB za přesunu propojením telefonního vedení na základnovou duplexní radiostanici. Volání směrem od jednotky PÚ VB za přesunu se provádí opačným způsobem. Z hlediska kmitočtového se využívá duplexní celostátní součinnostní kanál. Pro předpokládané trasy přesunu je třeba zpracovat předem mapy slyšitelnosti.  
Do doby dokončení duplexních sítí MSVB a OVB může být pro zajištění výše uvedeného požadavku využíváno simplexních sítí MSVB a OVB. Předání zpráv musí však zprostředkovat obsluha základnové simplexní radiostanice. Z hlediska kmitočtového je doporučováno využití tzv. „regionálního“ součinnostního simplexního kanálu (kanál č. 145);
- požadavky 2.1.4.a) a 2.1.4.d) se řeší

zařazením vozidel velitelů PÚ VB do duplexních sítí I. úrovně, sítí MSVB nebo OVB na příslušném duplexním provozním kanále, požadavek 2.1.4.d) pomocí retranslace;

- ostatní požadavky kapitoly 2.1.0. se řeší začleňováním jednotek PÚ VB do simplexních sítí, sítí II. úrovně, MSVB nebo OVB včetně využívání simplexních základnových radiostanic. Je možno využívat celostátního součinnostního simplexního kanálu č. 142 nebo „regionálního“ součinnostního simplexního kanálu č. 145;
- využití selektivní volby a dusimplexních radiostanic PÚ VB je předpokládáno především při výuce a výcviku obsluh a při přesunu jednotek PÚ VB do místa nasazení. Při začlenění jednotek PÚ VB do duplexních sítí MSVB nebo OVB při vlastním nasazení bude pravděpodobně výhodnější selektivní volbu u radiostanic PÚ VB nepoužívat.

### 3.0. Kmitočtové osazení radiostanic PÚ VB.

- 3.1. U dusimplexních radiostanic PÚ VB se používá kmitočtového osazení „varianty A“. Pro výcvikové účely se používá pracovní kmitočtu příslušného OVB s tím, že OVB je majoritní uživatel. Řeší se případnou dohodou.
- 3.2. U simplexních radiostanic PÚ VB, tzn. u radiostanic VXN 110 nebo VXN 101 a VXW 100 se používá osazení třemi kanály:
  - 1. vlastní pracovní kanál PÚ VB č. 139,
  - 2. celostátní součinnostní kanál č. 142,
  - 3. regionální součinnostní kanál č. 145.
- 3.3. Kapesní radiostanice PÚ VB VXW 010/P se osazuje regionálním součinnostním kanálem č. 145. Tento kanál je volen z důvodů univerzálního začlenění radiostanic VXW 010/P do všech simplexních sítí VB.
- 4.0. Nabíječ k rdst. VXW 010 a VXW 100.  
Doporučuje se použití nabíječe pro současné nabíjení deseti baterií s automatickým odpojováním nabitých článků — typ nabíječe VYN 101 (QP 66902).

### 5.0. Výuka spojovací přípravy v PÚ VB.

Výuka v pohotovostních útvech VB je prováděna podle osnov pro základní odbornou školu VB. Vzhledem k tomu, že PÚ VB budou vybaveny spojovací

technikou, jejíž výuka není zcela obsažena v dosavadních osnovách a vzhledem k tomu, že v PÚ VB jsou příslušníci připravováni k službě u útvarů VB, je potřeba dosavadní náplň spojovací přípravy přepracovat.

Cílem spojovací přípravy v PÚ VB bude naučit příslušníky obsluhovat a využívat spojovací techniku a zařízení, kterou jsou vybaveny základní útvary VB a některou techniku i z OVVB a zvládnout zásady provozu na nich. Jde především o tato zařízení:

- VKV radiové stanice VXW 010, VXW 100 se zesilovačem a síťovým zdrojem, VXN 101, VXN 110 s ovládacími skříňkami,
- telefonní přístroje a řadozařízení,
- nástěnné a stojanové hlásiče VB a DZ 20 U (HDZ 60),
- stálé spojení MV a jeho využívání útvary VB.

Pro zajištění spojovací přípravy je potřeba zajistit vybavení PÚ VB tímto materiálem v potřebných počtech.

**ARCHIV MV**  
Pouze pro studijní účely